



**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ  
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Государственное казенное  
учреждение Кемеровской области  
«Агентство по закупкам в сфере  
здравоохранения» (ГКУ «АЗ СЗ»)  
Арочная ул., д. 41, г. Кемерово 650993  
Тел. 8 (3842) 65-71-50;  
E-mail: agentstvo@kuzdrav.ru  
ОКПО 06284607;  
ОГРН 1174205000551;  
ИНН/КПП 4205349664 / 420501001

Фармацевтическим  
организациям

12.09.2019г № 1287

Агентство по закупкам в сфере здравоохранения просит Вас предоставить для определения начальной (максимальной) цены контракта предварительное ценовое предложение, действующее на сегодняшний день (без учета НДС и торговой надбавки), на следующие позиции:

МНН	Лекарственная форма	Ед.из	Кол-во
~(Актовегин)	(р-р д/ин. 40мг/мл 2 мл) №25	уп.	12
~(Актовегин)	(р-р д/ин. 40мг/мл 5 мл) №5	уп.	18
~(Алфлутоп)	(р-р д/ин. 1 мл) №10	уп.	36
~(иглы)	Иглы для шприц-ручек 0,25х6мм 31G №100	уп.	3499
~(иглы)	Иглы для шприц-ручек 0,25х8мм 31G №100	уп.	1657
~(иглы)	Иглы для инсул.инжекторов (0,23*4мм) 32G №100	уп.	810
~(Кагоцел)	(таб. 12мг №10)	уп.	588
~(Кальцемин)	(таб.п.п.о. №30)	уп.	90
~(Ликвиджен)	(спец.продукт диет. пит.д/дет. и взр. 250мл №4) эмульсия	уп.	27
~(Линекс)	(капс. №16)	уп.	429
~(Магне В6)	(р-р д/приема внутрь 10мл №10) амп	уп.	36
~(Магнелис В6)	(таб.п/о №50)	уп.	230
~(Нутризон)	(сухая смесь) 322 г	уп.	216
~(Синупрет)	(капли д/приема внутрь 100 мл)	уп.	36
~(тест-полоски)	Полоски э/хим.однократ.прим.ПКГ-03 (Сателлит Экспресс №50)	уп.	21400
~(тест-полоски)	Тест-полоски для глюкометра "Accu-Chek Active" (№50)	уп.	664
~(тест-полоски)	Тест-полоски для глюкометра "Accu-Chek Performa" (№50)	уп.	5500
~(тест-полоски)	Тест-полоски для глюкометра "One Touch Select Plus" (№50)	уп.	8500

~(Тонзилгон Н)	(капли д/приема внутрь 100 мл) фл.	уп.	84
~(Хилак-форте)	(капли д/приема внутрь 30 мл)	уп.	84
~(Церебролизин)	(р-р д/ин. 10 мл) №5	уп.	99
~(Церебролизин)	(р-р д/ин. 5 мл) №5	уп.	1176
~(Церебролизин)	(р-р д/ин. 2 мл) №10	уп.	922
~(шприц-ручки)	Шприц-ручка Комфорт Пен многокр.прим.без картридж.	уп.	105
~(шприц-ручки)	Шприц-инъектор многокр.прим. д/вв AUOPEN Classic 1-Unit 3,0мл 1-21ЕД	уп.	669
~(шприц-ручки)	Шприц-инъектор многокр.прим. д/вв AUOPEN Classic 2-Unit 3,0мл 2-42ЕД	уп.	633
~(шприц-ручки)	Шприц-ручка автомат. для введения инсулина ГЕНСУПЕН(GENSUPEN)	уп.	60
~(Энтерол)	(капс. 250мг №10)	уп.	24
Агомелатин	(таб.п.п.о. 25мг №28)	уп.	342
Адеметионин	(таб.покр.кишечнор-римой об. 400мг №20)	уп.	9218
Аденозин + Никотинамид+ Цитохром С	(капли глазные 10мл)	уп.	24
Азатиоприн	(таб. 50 мг №50)	уп.	510
Азитромицин	(капс. 250мг №6)	уп.	522
Азитромицин	(таб.п.п.о. 125мг №6)	уп.	198
Азитромицин	(пор. д/приг.сусп д/приема внутрь 100мг/5мл 16,5г) фл.№1 в компл.шпр.до	уп.	234
Азитромицин	(пор. д/приг.сусп д/приема внутрь 200мг/5мл) 16,5 г. фл. №1 в компл. шп	уп.	30
Азитромицин	(таб.п.п.о. 500мг №3)	уп.	618
Албендазол	(таб.п.п.о. 400мг №5)	уп.	450
Алендроновая кислота	(таб.п.п.о. 70мг №4)	уп.	12
Аллопуринол	(таб. 100мг №50)	уп.	2001
Аллопуринол	(таб. 300мг №30)	уп.	117
Альфакальцидол	(капс. 0.25мкг №30)	уп.	14050
Алюминия фосфат	(гель для приема внутрь 16г №20) пакет	уп.	6
Амантадин	(таб.п.п.о. 100 мг №30)	уп.	1341
Амброксол	(сироп 15мг /5мл) 100 мл	уп.	3966
Амброксол	(р-р д/приема внутрь и д/инг 7.5мг/мл 100 мл) №1 с мерн ложкой, фл.	уп.	417
Амброксол	(сироп 30мг /5мл) 100 мл, №1,фл. с мерн.ложкой	уп.	918
Амброксол	(таб. 30мг №20)	уп.	2880
Амброксол	(р-р д/приема внутрь и д/инг 7.5мг/мл 40 мл) №1 с мерн ложкой, фл.	уп.	189



Аминофенилмасляная кислота	(таб. 250мг №20)	уп.	84
Амиодарон	(таб. 200мг уп.конт.яч.(3)) №30 пач.карт.	уп.	5767
Амисульприд	(таб.п.п.о. 400 мг №30)	уп.	12
Амитриптилин	(таб. 25мг №50)	уп.	8730
Амитриптилин	(таб. 10мг №50)	уп.	306
Амлодипин	(таб. 10мг №30) упак яч.конт.пач.карт	уп.	23847
Амлодипин	(таб. 5мг уп.конт.яч.(1)-пач.карт.) №30	уп.	13569
Амлодипин + Ирбесартан	(таб.п.п.о. 5мг +150 мг) №28	уп.	12
Амлодипин + Лозартан	(таб.п.п.о. 10мг +100 мг) №30	уп.	12
Амлодипин + Периндоприл	(таб. 5мг +5 мг) №30	уп.	12
Амоксициллин	(гран д/приг.сусп. д/приема внутри 250мг /5мл) 40 г,фл в компл с лож.	уп.	543
Амоксициллин	(таб.дисперг 125 мг №20)	уп.	345
Амоксициллин	(таб.дисперг 250мг №20)	уп.	576
Амоксициллин	(таб. 250мг №10)	уп.	36
Амоксициллин	(таб. 250мг №20)	уп.	861
Амоксициллин	(таб. 500мг №10)	уп.	135
Амоксициллин	(таб. 500мг №20)	уп.	516
Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	(пор. д/приг.сусп д/приема внутри 200мг +28,5 мг) 5 мл 7,7г №1	уп.	201
Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	(пор. д/приг.сусп д/приема внутри 400мг +57мг/5 мл) 12,6г №1	уп.	105
Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	(пор. д/приг.сусп д/приема внутри 125мг +31,25 мг/5 мл) 25 г № 1	уп.	465
Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	(пор. д/приг.сусп д/приема внутри 250мг +62,5 мг/5 мл) 25 г № 1	уп.	933
Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	(таб.п.п.о. 250мг +125мг) №15	уп.	18
Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	(таб.п.п.о. 500мг +125мг) №15	уп.	189
Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	(таб.п.п.о. 875мг +125мг) №14	уп.	360
Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	(таб.дисперг 125мг +31,25 мг) №20	уп.	45
Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	(таб.дисперг 500мг +125мг) №20	уп.	18
Амоксициллин+[Клавулановая кислота]	(таб.дисперг 250мг +62,5 мг) №20	уп.	180
Анаферон	(таб. д/рассас. №20)	уп.	309
Анаферон	(таб. д/рассас. №20)	уп.	573
Апиксабан	(таб.п.п.о. 5мг №60)	уп.	222
Апиксабан	(таб.п.п.о. 2.5мг №60)	уп.	12
Апиксабан	(таб.п.п.о. 5мг №20)	уп.	3
Аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил- аргинин	(р-р для в/м и п/к вв 50мкг/мл 1 мл) №5	уп.	36
Атенолол	(таб.п.п.о. 50мг №30)	уп.	81
Атенолол	(таб.п/о 25мг №30)	уп.	18
Аторвастатин	(таб.п.п.о. 10мг №30)	уп.	9380

Аторвастатин	(таб.п.п.о. 20мг №30)	уп.	46139
Аторвастатин	(таб.п.п.о. 40мг №30)	уп.	11715
Аторвастатин	(таб.п.п.о. 80мг №30)	уп.	12
Ацетазоламид	(таб. 250мг №30)	уп.	305
Ацетиламиноянтарная кислота	(р-р д/приема внутрь 25мг/мл 10 мл) №30	уп.	6
Ацетилсалициловая кислота	(таб.кишечнорастворимые п.п.о. 50мг №30)	уп.	8414
Ацетилсалициловая кислота	(таб.кишечнорастворимые п.п.о. 100мг №30)	уп.	17910
Ацетилсалициловая кислота	(таб.покр.кишечнор-римой об. 300мг №30)	уп.	96
Ацетилсалициловая кислота	(таб. 500мг №10)	уп.	60
Ацетилсалициловая кислота + Магния гидроксид	(таб.п.п.о. 75мг +15,2 мг) №30	уп.	135
Ацетилсалициловая кислота + Магния гидроксид	(таб.п.п.о. 75мг +15,2 мг) №100	уп.	90
Ацетилцистеин	(гран д/приг.раст. д/приема внутрь 100мг №20) пакеты 3г	уп.	545
Ацетилцистеин	(гран д/приг.раст. д/приема внутрь 200мг №20) пакеты 3г	уп.	1240
Ацетилцистеин	(гран д/приг.раст. д/приема внутрь 600мг №10) пакеты 3г	уп.	2394
Ацикловир	(мазь д/наруж прим 5% 5 г)	уп.	42
Ацикловир	(таб. 200мг №20)	уп.	132
Ацикловир	(таб. 400 мг №20)	уп.	54
Баклофен	(таб. 10мг №50)	уп.	207
Баклофен	(таб. 25мг №50)	уп.	240
Беклометазон	(аэроз.д/ингал.дозир. 100мкг/доза 200 доз) в компл.с расп.насадкой	уп.	618
Беклометазон	(аэроз.д/ингал.дозир. 250мкг/доза 200 доз) в компл.с расп.насадкой	уп.	12260
Беклометазон	(спрей назальн.дозир. 50мкг/доза 200 доз)	уп.	144
Беклометазон+Сальбутамол	(аэроз.д/ингал.дозир. 250мкг/доза +100 мкг/доза) 200 доз, балл.в компл.с расп.нас	уп.	180
Беклометазон+Формотерол	(аэроз.д/ингал.дозир. 100 +6мкг/доза) 120 доз, №1	уп.	4000
Бензидамин	(спрей д/мест.прим.дозир 0.225мг/доза 30 мл) (176 доз) №1,фл.	уп.	252
Бетагистин	(таб. 16мг уп.конт.яч.(1)-пач.карт.) №30	уп.	1900
Бетагистин	(таб. 24мг №30)	уп.	11200
Бетагистин	(таб. 8мг уп.конт.яч.(3)-пач.карт.) №30	уп.	15
Бетаксолол	(капли глазные 0.5% 5 мл) №1 фл.-кап.	уп.	204
Бетаметазон	(крем д/наруж.прим. 0.064% 15 г)	уп.	126
Бетаметазон	(крем д/наруж.прим. 0.05% 30 г)	уп.	1017



Бисакодил	(таб.покр.кишечнор-римой об. 5мг №30)	уп.	132
Бисакодил	(суппозит.ректальн 10мг №10)	уп.	9
Бисопролол	(таб.п.п.о. 2.5мг №30)	уп.	7893
Бисопролол	(таб.п.п.о. 5мг №30)	уп.	31488
Бисопролол	(таб.п.п.о. 10мг №30)	уп.	18500
Бифидобактерии бифидум	(пор.д/приема внутрь 50млн.КОЕ /0,85 г) №30	уп.	424
Бифиформ	(капс.кишечнораств. №30)	уп.	234
Бримонидин	(капли глазные 0.15% 5 мл) №1, фл.кап	уп.	12
Бромгексин	(сироп 4мг /5мл) 100 мл абрикосовый	уп.	345
Бромгексин+Гвайфенезин+Сальбутамол	(сироп 100 мл)	уп.	261
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин	(таб. 2.5мг №50)	уп.	441
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин	(таб. 0.5мг №50)	уп.	162
Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин	(таб. 1мг №50)	уп.	7488
Бромкриптин	(таб. 2.5мг №30)	уп.	69
Будесонид	(капс.кишечнораств. 3мг №20)	уп.	146
Будесонид	(сусп. д/инг.дозир 0.25мг/мл 2 мл) №20	уп.	1747
Будесонид	(сусп. д/инг.дозир 0.5мг/мл 2 мл) №20	уп.	3486
Будесонид	(пор. д/инг дозир 100мкг/доза 200 доз)	уп.	417
Будесонид	(пор. д/инг дозир 200мкг/доза 100 доз)	уп.	520
Будесонид+Формотерол	(пор. д/инг дозир 160мкг +4,5 мкг/доза) 60 доз,ингалятор	уп.	37624
Будесонид+Формотерол	(пор. д/инг дозир 320мкг +9,0 мкг/доза) 60 доз, ингалятор	уп.	1323
Будесонид+Формотерол	(пор. д/инг дозир 80мкг +4,5 мкг/доза) 60 доз, ингалятор	уп.	1674
Будесонид+Формотерол	(капс. с пор.д/инг 12мкг /200мкг) №60+60 аэролайзер	уп.	2240
Будесонид+Формотерол	(капс. с пор.д/инг 12мкг /400мкг) №60+60 аэролайзер	уп.	12903
Бутамират	(сироп 1.5мг/мл 200 мл) №1 с мерн ложкой	уп.	15
Валсартан	(таб.п.п.о. 160мг №30)	уп.	96
Валсартан	(таб.п.п.о. 80мг №30)	уп.	144
Валсартан+Сакубитрил	(таб.п.п.о. 50мг №28)	уп.	24
Вальпроевая кислота	(сироп 57.64мг/мл 150 мл) №1,фл. в компл.со шприцем	уп.	2280
Вальпроевая кислота	(гран. с пролонг.высв. 1000мг №30)	уп.	799
Вальпроевая кислота	(гран. с пролонг.высв. 100мг №30)	уп.	4436
Вальпроевая кислота	(гран. с пролонг.высв. 250мг №30)	уп.	24000
Вальпроевая кислота	(гран. с пролонг.высв. 750мг №30)	уп.	774
Вальпроевая кислота	(таб.п/о пролонг.дейст. 500мг №30)	уп.	10758

Вальпроевая кислота	(таб.п/п/о пролонг.дейст. 300мг №30)	уп.	24234
Варфарин	(таб. 2.5мг №100)	уп.	3485
Венлафаксин	(таб. 37.5мг №28)	уп.	216
Верапамил	(таб.п.п.о. 40мг №50)	уп.	4866
Верапамил	(таб.п/о 80мг №50)	уп.	4263
Вилантерол+Умеклидиния бромид	(пор. д/инг дозир 22мкг +55 мкг/доза) 30 доз	уп.	900
Вилантерол+Флутиказона фуруат	(пор. д/инг дозир 22мкг +184 мкг/доза) 30 доз, №1	уп.	123
Вилантерол+Флутиказона фуруат	(пор. д/инг дозир 22мкг +92 мкг/доза) 30 доз №1	уп.	900
Винпоцетин	(таб. 5мг №50)	уп.	9100
Винпоцетин	(таб. 10мг №30)	уп.	1086
Висмута трикалия дицитрат	(таб.п.п.о. 120мг №112)	уп.	192
Галоперидол	(таб. 1.5мг №50)	уп.	6678
Галоперидол	(таб. 5мг №50)	уп.	9927
Галоперидол	(р-р д/в/м введ.масл. 50мг/мл 1 мл) №5	уп.	1289
Геделикс	(капли д/приема внутрь 50 мл) фл.-кап.	уп.	12
Геделикс	(сироп 100мл) с мерн ложкой	уп.	156
Гексэтидин	(р-р д/мест.прим. 0.1% 200 мл)	уп.	24
Гексэтидин	(аэроз.д/мест.прим. 0.2% 40 мл)	уп.	12
Гепарин натрия	(гель д/наруж.прим. 1тыс.МЕ/г 50 г) №1	уп.	60
Гесперидин + Диосмин	(таб.п.п.о. 500мг) №60	уп.	170
Гидразина сульфат	(таб.покр.кишечнор-римой об. 60мг №50)	уп.	39
Гидрокортизон	(таб. 10мг №100)	уп.	480
Гидрокортизон	(мазь д/наруж прим 1% 10 г)	уп.	33
Гидрокортизон	(лиоф.д/приг.р-ра в/в,в/м введ 100мг №1) +р-ль	уп.	36
Гидрокортизон+Лидокаин	(сусп. д/внутрисустав.и околосустав.вв 25мг +5 мг/мл) 5 мл №1	уп.	200
Гидроксизин	(таб.п.п.о. 25мг №25)	уп.	420
Гидроксикарбамид	(капс. 500мг №20)	уп.	4790
Гидроксихлорохин	(таб.п.п.о. 200 мг №60)	уп.	132
Гидроксихлорохин	(таб.п.п.о. 200мг №30)	уп.	12
Гидрохлортиазид	(таб. 100мг №20)	уп.	223
Гидрохлортиазид	(таб. 25мг №20)	уп.	1600
Глибенкламид	(таб. 1.75мг №120)	уп.	558
Глибенкламид	(таб. 3.5мг №120)	уп.	4698
Глибенкламид	(таб. 5мг №120)	уп.	156
Глибенкламид+Метформин	(таб.п.п.о. 2.5мг +500 мг) №30	уп.	258
Глибенкламид+Метформин	(таб.п.п.о. 5мг +500 мг) №30	уп.	2676
Глибенкламид+Метформин	(таб.п.п.о. 400мг +2,5 мг) №40	уп.	6892
Гликвидон	(таб. 30мг №60)	уп.	357
Гликлазид	(таб. 80мг №60)	уп.	1143
Гликлазид	(таб.с модиф.высв. 60мг №28)	уп.	99313



Гликопиррония бромид	(капс. с пор.д/инг 50мкг №30) в компл.с устр. д/инг.	уп.	1194
Гликопиррония бромид+Индакатерол	(капс. с пор.д/инг 50мкг +110 мкг) №30	уп.	1900
Глимепирид	(таб. 1мг №30)	уп.	363
Глимепирид	(таб. 2мг №30)	уп.	2114
Глимепирид	(таб. 3мг №30)	уп.	475
Глимепирид	(таб. 4мг №30)	уп.	3244
Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды	капс. №50	уп.	16000
Гопантеновая кислота	(таб. 250 мг №50)	уп.	399
Гопантеновая кислота	(сироп 100мг/мл 100 мл) в компл. с мерн. ложкой	уп.	432
Дабигатрана этексилат	(капс. 110мг №60)	уп.	18
Дабигатрана этексилат	(капс. 150мг №60)	уп.	536
Далтепарин натрия	(р-р для в/в и п/к вв 10тыс.МЕ(анти-ХА)/мл 1 мл) №10	уп.	18
Дексаметазон	(таб. 0.5мг №50)	уп.	21
Десмопрессин	(таб.дисперг.в полости рта 60мкг №30)	уп.	120
Десмопрессин	(таб. 0.2мг №30)	уп.	2283
Десмопрессин	(таб. 0.1мг №30)	уп.	691
Дигоксин	(таб. 0.25мг №30)	уп.	3123
Диклофенак	(таб.с пролонг.высв.п.п.о 100мг №20)	уп.	1515
Диклофенак	(мазь д/наруж прим 2% 30 г)	уп.	60
Диклофенак	(таб.п/о 25мг №30)	уп.	117
Диметинден	(капли д/приема внутрь 1мг/мл 20 мл) фл.-кап.	уп.	75
Диоксометилтетрагидропиримидин + Сульфадиметоксин + Тримекаин + Хлорамфеникол	(мазь д/наруж прим 40 г) №1	уп.	36
Диосмин	(таб.п.п.о. 600мг №60)	уп.	12
Дипиридамол	(таб.п/о 75мг №40)	уп.	60
Доксазозин	(таб. 2мг №30)	уп.	291
Доксазозин	(таб. 4мг №30)	уп.	1854
Доксазозин	(таб. 1мг №30)	уп.	27
Доксициклин	(капс. 100мг №20)	уп.	126
Домперидон	(таб.п.п.о. 10мг №30)	уп.	51
Дорзоламид	(капли глазные 20мг/мл 5 мл) №1, фл.пласт.укомпл.кап.дозатором	уп.	2304
Дротаверин	(таб. 40мг №20)	уп.	1996
Дротаверин	(таб. 40мг №50)	уп.	1311
Дротаверин	(таб. 80мг №20)	уп.	1300
Железа [III] гидроксид полимальтозат	(капли д/приема внутрь 50мг/мл 30 мл) №1	уп.	1116
Железа [III] гидроксид полимальтозат	(сироп 50мг /5мл) 100мл №1	уп.	635
Железа [III] гидроксид полимальтозат	(таб.жеват. 100мг №30)	уп.	2486
Железа [III] гидроксид полимальтозат	(р-р для в/м вв 50мг/мл 2 мл) №5	уп.	12
Железа [III] гидроксид сахарозный комплекс	(р-р для в/в вв 20мг/мл 5 мл) №5	уп.	2535

Железа сульфат+ Серин	(капли д/приема внутрь 30мл)	уп.	18
Железа сульфат+ Серин	(сироп 100мл)	уп.	33
Зонисамид	(капс. 100мг №56)	уп.	72
Зонисамид	(капс. 50мг №28)	уп.	24
Зуклопентиксол	(таб.п.п.о. 10мг №50)	уп.	2115
Зуклопентиксол	(таб.п.п.о. 2мг №50)	уп.	1470
Зуклопентиксол	(р-р д/в/м введ.масл. 200мг/мл 1 мл) №1	уп.	1591
Зуклопентиксол	(р-р д/в/м введ.масл. 200мг/мл 1 мл) №10	уп.	171
Ибупрофен	(гель д/наруж.прим. 5% 50 г)	уп.	2925
Ибупрофен	(сусп. д/приема внутрь д/детей 100мг /5мл) 100 мл,фл.в комп.с мер.лож.	уп.	3312
Ибупрофен	(таб.п/о 200мг №20)	уп.	3367
Ивабрадин	(таб.п.п.о. 7.5мг №56)	уп.	24
Изосорбида динитрат	(спрей подъяз.доз. 1.25мг/доза 300 доз) 15 мл фл №1	уп.	108
Изосорбида динитрат	(таб.пролонг.дейст. 20мг №50)	уп.	942
Изосорбида динитрат	(таб.пролонг.дейст. 40мг №50)	уп.	1860
Изосорбида динитрат	(таб.пролонг.дейст. 60мг №50)	уп.	18
Изосорбида динитрат	(таб. 10мг №60)	уп.	132
Изосорбида мононитрат	(таб. 20мг №30)	уп.	33
Изосорбида мононитрат	(таб. 20мг №50)	уп.	114
Изосорбида мононитрат	(таб.пролонг.дейст. п.п.о 40мг №30)	уп.	489
Изосорбида мононитрат	(таб.пролонг.дейст.п.п.о 60мг №30)	уп.	87
Изосорбида мононитрат	(таб.пролонг.дейст. 50мг №30)	уп.	663
Имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты	(капс. 90мг №7)	уп.	166
Имипрамин	(драже 25мг №50)	уп.	72
Иммуноглобулин человека нормальный	(р-р д/инф. 100мг/мл 100 мл) №1	уп.	18
Иммуноглобулин человека нормальный	(р-р д/инф. 50 мг/1 мл 100 мл) №1	уп.	54
Индакатерол	(капс. с пор.д/инг 150мкг №30) в компл. с устр. д/инг.	уп.	201
Индакатерол	(капс. с пор.д/инг 300мкг №30) в компл. с устр. д/инг.	уп.	836
Индапамид	(таб.п.п.о. 2.5мг №30)	уп.	16920
Индапамид	(таб.п.п.о пролонг.дейст. 1.5мг №30) уп.яч.конт(1),пач.карт.	уп.	8740
Индапамид+Периндоприл	(таб.п.п.о. 5мг +1,25 мг) №30	уп.	36
Инозин+Никотиамид+Рибофлавин+Янтарная кислота	(таб.покр.кишечнор-римой об. №50)	уп.	96
Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный]	микс 30/70 (сусп. д/п/к вв 100МЕ/мл 3 мл) №5, картриджи+шприц-ручки	уп.	3216,6
Инсулин двухфазный [человеческий генно-инженерный]	микс 30/70 (сусп. д/п/к вв 100МЕ/мл 5 мл) №5, фл.	уп.	199
Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]	(р-р д/ин. 100МЕ/мл 10 мл) №1	уп.	8967
Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]	(р-р д/ин. 100МЕ/мл 3 мл) №5 картридж	уп.	29364



Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]	(сусп. д/п/к вв 100МЕ/мл 3 мл) №5 картридж	уп.	69544
Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]	(сусп. д/п/к вв 100МЕ/мл 10 мл) №1	уп.	23520
Интерферон альфа-2b	(суппозит.ректальн 150тыс.МЕ №10)	уп.	2000
Интерферон альфа-2b	(капли наз. 10тыс.МЕ/мл 10 мл) фл.кап	уп.	183
Ипидакрин	(таб. 20мг №50)	уп.	72
Ипратропия бромид	(аэроз.д/ингал.дозир. 20мкг/доза 200 доз) №1	уп.	1500
Ипратропия бромид	(р-р д/инг. 0.25мг/мл 20 мл) №1	уп.	933
Ипратропия бромид+Фенотерол	(аэроз.д/ингал.дозир. 20мкг +50 мкг/доза) 200 доз №1	уп.	43200
Ипратропия бромид+Фенотерол	(р-р д/инг. 0.25мг/мл +0,5 мг/мл) 20 мл №1 фл.-кап.	уп.	5619
Каберголин	(таб. 0.5мг №8)	уп.	114
Калия и магния аспарагинат	(таб. №60)	уп.	1677
Калия йодид	(таб. 0.1мг №100)	уп.	252
Калия йодид	(таб. 0.2мг №100)	уп.	60
Кальцитонин	(р-р д/ин. 100МЕ/мл 1 мл) №5	уп.	54
Кальцитонин	(спрей назальн.прим.дозир. 200МЕ 14 доз) №2	уп.	6
Кальцитриол	(капс. 0.25мкг №30)	уп.	24
Кальция глюконат	(таб. 500 мг №20)	уп.	45
Кальция карбонат + Колекальциферол	(таб.жевательные 500мг +400 МЕ) №120 лимонный вкус	уп.	52
Кальция карбонат + Колекальциферол	(таб.жеват. 500мг +200 МЕ) №60 мятный вкус	уп.	252
Каптоприл	(таб. 25мг №20)	уп.	2352
Каптоприл	(таб. 50мг №20)	уп.	378
Карбамазепин	(таб. 200мг №50)	уп.	15319
Карбамазепин	(таб.п/п/о пролонг.дейст. 400мг №30)	уп.	3444
Карведилол	(таб. 12.5мг №30)	уп.	6847
Карведилол	(таб. 25мг №30)	уп.	10146
Кетопрофен	(капс. 320мг №10)	уп.	162
Кетопрофен	(таб.п.п.о. 100мг №20)	уп.	2339
Кетопрофен	(таб.с модиф.высв. 150мг №20)	уп.	2400
Кетопрофен	(капс. 50мг №20)	уп.	2280
Кетопрофен	(гель д/наруж.прим. 2.5% 30 г) №1 туба	уп.	60
Кетопрофен	(гель д/наруж.прим. 5% 30 г)	уп.	228
Кеторолак	(таб.п.п.о. 10мг №20)	уп.	8545
Клиндамицин	(капс. 150 мг №16)	уп.	24
Кломипрамин	(таб.п/о 25мг №30)	уп.	261
Клопидогрел	(таб.п.п.о. 75мг №14)	уп.	33528
Колекальциферол	(р-р д/приема внутрь масл. 0.5мг/мл 10 мл) №1	уп.	267
Колекальциферол	(капли д/приема внутрь 15тыс.МЕ/мл 10 мл) №1,фл.	уп.	3204
Кортизон	(таб. 25 мг №80)	уп.	33

Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм]	(сусп. д/приема внутрь 240мг /5мл) 80 мл	уп.	204
Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм]	(таб. 120мг №20)	уп.	18
Ко-тримоксазол [Сульфаметоксазол+Триметоприм]	(таб. 480мг №28)	уп.	753
Ксилометазолин	(капли наз. 0.1% 10 мл) №1, флак-кап.	уп.	48
Ксилометазолин	(капли наз. 0.05% 10 мл) фл.-кап	уп.	886
Лакосамид	(таб.п.п.о. 100мг №14)	уп.	669
Лакосамид	(таб.п.п.о. 150мг №56)	уп.	54
Лакосамид	(таб.п.п.о. 50мг №14)	уп.	234
Лактулоза	(сироп 667мг/мл 200 мл) фл.в компл с мерн ст.	уп.	511
Лактулоза	(сироп 667мг/мл 500 мл) №1	уп.	2553
Ламотриджин	(таб. 25мг №30)	уп.	192
Ламотриджин	(таб. 50 мг №30)	уп.	504
Ламотриджин	(таб. 100мг №30)	уп.	1026
Лаптаконитина гидробромид	(таб. 25мг №30)	уп.	306
Латанопрост	(капли глазные 0.005% 2,5 мл) №1,фл.-кап	уп.	1044
Леветирацетам	(р-р д/приема внутрь 100мг/мл 300 мл) в комплекте с мерным шприцем, адаптером	уп.	933
Леветирацетам	(р-р д/приема внутрь 100мг/мл 300 мл) фл. в компл. с шприцем	уп.	591
Леветирацетам	(таб.п.п.о. 250мг №30)	уп.	1995
Леветирацетам	(таб.п.п.о. 500мг №60)	уп.	369
Леветирацетам	(таб.п.п.о. 1000мг №30)	уп.	1023
Леветирацетам	(таб.п.п.о. 500мг №30)	уп.	6570
Леводопа + Энтакапон + [Карбидопа]	(таб.п.п.о. 100мг +25 мг+200 мг) №30	уп.	48
Леводопа + Энтакапон + [Карбидопа]	(таб.п.п.о. 150 мг +37.5 мг +200 мг) №30	уп.	272
Леводопа+[Карбидопа]	(таб. 250мг +25 мг) № 50	уп.	2145
Леводопа+Бенсеразид	(таб. 100мг +25 мг) № 100	уп.	546
Леводопа+Бенсеразид	(таб. 200мг +50 мг) № 100	уп.	3421
Левокарнитин	(р-р д/приема внутрь 300мг/мл 100 мл)	уп.	30
Левокарнитин	(р-р д/приема внутрь 300мг/мл 25 мл)	уп.	87
Левокарнитин	(р-р д/приема внутрь 300мг/мл 50 мл)	уп.	198
Левотироксин натрия	(таб. 100мкг №100)	уп.	2573
Левотироксин натрия	(таб. 50мкг №100)	уп.	923
Левотироксин натрия	(таб. 25мкг №100)	уп.	186
Левотироксин натрия	(таб. 125мкг №100)	уп.	135
Левотироксин натрия	(таб. 150мкг №100)	уп.	72
Левотироксин натрия	(таб. 75мкг №100)	уп.	318
Левофлоксацин	(таб.п.п.о. 500мг №10)	уп.	150
Лерканидипин	(таб.п.п.о. 20мг №30)	уп.	132
Лефлуномид	(таб.п.п.о. 20 мг №30)	уп.	317



Лидокаин+Феназон	(капли ушные 15 мл) фл.-кап.	уп.	90
Лизаты бактерий	(спрей назальный 20мл)	уп.	193
Лизаты бактерий [Haemophilus influenzae B+Klebsiella ozenae+Klebsiella pneumoniae+Moraxella catarrha	(капс. 7мг №10)	уп.	84
Лизаты бактерий [Haemophilus influenzae B+Klebsiella ozenae+Klebsiella pneumoniae+Moraxella catarrha	(капс. 3.5мг №10)	уп.	36
Лизиноприл	(таб. 10мг №30)	уп.	19415
Лизиноприл	(таб. 20мг №30)	уп.	10000
Лизиноприл	(таб. 5мг №30)	уп.	3989
Лизиноприл	(таб. 2.5мг №30)	уп.	33
Лозартан	(таб.п.п.о. 12.5мг №30)	уп.	336
Лозартан	(таб.п.п.о. 50мг №30)	уп.	64970
Ломефлоксацин	(таб.п.п.о. 400 мг №5)	уп.	45
Лоперамид	(капс. 2мг №20)	уп.	87
Лоратадин	(таб. 10мг №10)	уп.	747
Лорноксикам	(таб.п.п.о. 8мг №10)	уп.	300
Магния оротат	(таб. 500 мг №20)	уп.	24
Мебеверин	(капс.с пролонг.высвоб. 200мг №30)	уп.	3400
Мебендазол	(таб. 100мг №6)	уп.	768
Медроксипрогестерон	(сусп. д/в/м вв 150 мг/ мл 3.3 мл)	уп.	45
Медроксипрогестерон	(сусп. д/в/м вв 150 мг/ мл 1 мл)	уп.	9
Медроксипрогестерон	(таб. 500мг №30)	уп.	9
Мелоксикам	(таб. 15мг №20)	уп.	69
Мелфалан	(таб.п.п.о. 2мг №25)	уп.	9
Мельдоний	(капс. 250мг №40)	уп.	1116
Мельдоний	(р-р для в/в, в/м и парабульбарн.вв 100мг/мл 5 мл) №10	уп.	6
Мемантин	(таб.п.п.о. 10мг №30)	уп.	45
Меркаптопурин	(таб. 50мг №25)	уп.	328
Меропенем	(пор. д/приг.р-ра д/в/в введ 1г №1) фл.	уп.	360
Месалазин	(таб.пролонг.дейст. 500мг №50)	уп.	800
Месалазин	(гран.п/кишечнораств.обол.пролонг.действ. 1000мг №50)	уп.	60
Месалазин	(суппозит.ректальн 500мг №10)	уп.	350
Месалазин	(суппозит.ректальн 250мг №30)	уп.	27
Метилдопа	(таб. 250 мг №50)	уп.	36
Метилпреднизолон	(таб. 4мг №30)	уп.	2199
Метилпреднизолон ацепонат	(крем д/наруж.прим. 0.1% 15 г)	уп.	12
Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир	(таб.п.п.о. 50мг №10)	уп.	390
Метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты этиловый эфир	(капс. 100мг №10)	уп.	12
Метилэтилпиридинол	(капли глазные 1% 5 мл) фл. с крышкой-кап.	уп.	66
Метоклопрамид	(таб. 10мг №50)	уп.	507
Метопролол	(таб. 100мг №30)	уп.	2311

Метопролол	(таб. 50мг №50)	уп.	48
Метопролол	(таб. 50мг №30)	уп.	11595
Метопролол	(таб. 25мг №60)	уп.	1509
Метотрексат	(р-р д/ин. 10мг/мл 1 мл) №1, в компл.со шпр.+игла	уп.	1974
Метотрексат	(р-р д/ин. 10мг/мл 1,5 мл) №1, в компл.со шпр.+игла	уп.	1259
Метотрексат	(р-р д/ин. 10мг/мл 2 мл) №1, в компл.со шпр.+игла	уп.	1344
Метотрексат	(р-р для п/к введ 10мг/мл 2,5 мл) шприц №1	уп.	687
Метотрексат	(р-р д/ин. 2.5мг/мл 2 мл) №1	уп.	36
Метотрексат	(р-р д/ин. 10мг/мл 0,75 мл) №1, в компл. со шпр.	уп.	96
Метотрексат	(таб. 10мг №50)	уп.	60
Метотрексат	(таб. 5мг №50)	уп.	219
Метотрексат	(таб.п/о 2.5мг №50) банка, пач.карт	уп.	1215
Метронидазол	(таб. 250мг №20)	уп.	90
Метформин	(таб. 500мг №60)	уп.	12790
Метформин	(таб.п.п.о. 850мг №30)	уп.	10489 0
Метформин	(таб.с пролонг.высв.п.п.о 750мг №60)	уп.	204
Метформин	(таб.п.п.о. 1000мг №60)	уп.	64392
Моксонидин	(таб.п.п.о. 0.2мг №14)	уп.	4278
Моксонидин	(таб.п.п.о. 0.4мг №14)	уп.	18165
Мометазон	(крем д/наруж.прим. 0.1% 30 г) №1	уп.	36
Мометазон	(спрей назальн.дозир. 50мкг/доза 60 доз) 10г, фл. с доз.устр-вом и колпачком №1	уп.	300
Мометазон	(мазь д/наруж прим 0.1% 15 г) №1	уп.	303
Монтелукаст	(таб.жевательные 4мг №14)	уп.	498
Монтелукаст	(таб.жевательные 5мг №14)	уп.	1611
Монтелукаст	(таб.п.п.о. 10мг №14)	уп.	216
Морская вода	(спрей назальн.дозир. 30 мл) №1	уп.	216
Мяты перечной листьев масло+Сульфаниламид+Сульфатиазол+Тимол+Эв калипта прутовидного листьев масло	(аэроз.д/мест.прим. 30мл)	уп.	390
Небиволол	(таб. 5мг №14)	уп.	60
Неостигмина метилсульфат	(таб. 15мг №20)	уп.	81
Нитроглицерин	(таб. подъязычные 0.5мг №40)	уп.	102
Нитроглицерин	(спрей подъяз.доз. 0.4мг/доза 200 доз) 10 мл №1	уп.	1395
Нифедипин	(таб.п.п.о. 10мг №50)	уп.	511
Нифедипин	(таб.п.п.о с модиф.высв. 30мг №30)	уп.	216
Нифедипин	(таб.п.п.о с модиф.высв. 60мг №30)	уп.	9
Нифедипин	(таб.п.п.о пролонг.высв. 40мг №20)	уп.	2560



Нифедипин	(таб.п.п.о пролонг.дейст. 20мг №30)	уп.	9426
Нифуроксазид	(сусп. д/приема внутрь 200мг /5мл) 90 мл, фл. №1 с мерн.ст.	уп.	111
Оксибутинин	(таб. 5мг №30)	уп.	60
Оксиметазолин	(капли наз. 0.01% 5 мл)	уп.	846
Оксиметазолин	(капли наз. 0.01% 10 мл) №1, фл.-кап.	уп.	234
Оксиметазолин	(капли наз. 0.025% 10 мл) №1, фл.-кап	уп.	1053
Оксиметазолин	(капли наз. 0.05% 10 мл) №1, фл.-кап	уп.	105
Окскарбазепин	(сусп. д/приема внутрь 60мг/мл 100 мл) №1, фл. темн.ст.с адаптером и шприцем	уп.	447
Окскарбазепин	(таб.п.п.о. 150мг №50)	уп.	141
Окскарбазепин	(таб.п.п.о. 600мг №50)	уп.	888
Олодатерол+Тиотропия бромид	(р-р д/инг.дозир. 2.5мкг +2,5 мкг/доза) 4 мл	уп.	900
Омепразол	(капс. 20мг №30)	уп.	24085
Осельтамивир	(капс. 75мг №10)	уп.	99
Офлоксацин	(таб.п/о 400мг №10)	уп.	51
Панкреатин	(капс.кишечнораств. 10тыс.ЕД №20)	уп.	4195
Панкреатин	(капс. 10тыс.ЕД №50)	уп.	7900
Панкреатин	(капс.кишечнораств. 25тыс.ЕД №20)	уп.	2403
Панкреатин	(20 000 МЕ таб.покр.кишечнор-римой об. №30)	уп.	99
Панкреатин	(таб.кишечнорастворимые п.п.о. 25 -30 ЕД №60) уп. яч.конт.	уп.	9000
Панкреатин	(капс. 25тыс.ЕД №20)	уп.	5543
Панкреатин	(таб.покр.кишечнор-римой об. №30)	уп.	621
Парацетамол	(сусп. д/приема внутрь 120мг /5мл) 100 г, клубничный	уп.	1428
Парацетамол	(суппозит.ректальн 100мг №10)	уп.	333
Парацетамол	(суппозит.ректальн 250мг №10)	уп.	12
Парацетамол	(таб. 500мг уп.конт.ячейк.) №10	уп.	225
Пароксетин	(таб.п.п.о. 20мг №30)	уп.	792
Пеницилламин	(таб.п.п.о. 250мг №100)	уп.	186
Пентоксифиллин	(таб.кишечнорастворимые п.п.о. 100мг №60)	уп.	40
Пентоксифиллин	(таб.с пролонг.высв.п.п.о 400мг №20)	уп.	90
Периндоприл	(таб. 8мг №30) уп.яч.конт.	уп.	11466
Периндоприл	(таб.п.п.о. 10мг №29)	уп.	6029,5
Периндоприл	(таб.п.п.о. 5мг №14)	уп.	14125
Периндоприл	(таб. 4мг №30) уп.яч.конт.	уп.	11757
Перициазин	(капс. 10 мг №50)	уп.	969
Перициазин	(р-р д/приема внутрь 4% 30 мл) №1, фл.	уп.	225

Перициазин	(р-р д/приема внутрь 4% 125 мл) фл. в компл.с шприцем-дозат.	уп.	342
Пилокарпин	(капли глазные 1% 5 мл) тюб.-кап	уп.	1698
Пипофезин	(таб. 25мг №50)	уп.	261
Пирантел	(сусп. д/приема внутрь 250мг /5мл) 15 мл	уп.	40
Пирацетам	(таб.п.п.о. 1200мг №20)	уп.	18
Пирацетам	(р-р д/приема внутрь 200мг/мл 125 мл) №1, пач.карт.	уп.	27
Пирацетам	(таб.п.п.о. 200мг №60)	уп.	315
Пирацетам	(таб.п.п.о. 400мг №60)	уп.	4829
Пирацетам	(таб.п/о 800мг №30)	уп.	1200
Пирибедил	(таб.с контр.высв. п.о 50мг №30)	уп.	5943,5
Пиридостигмина бромид	(таб. 60мг №50)	уп.	1470
Пиритинол	(сусп. д/приема внутрь 80.5мг /5мл) 200 мл	уп.	15
Пирлиндол	(таб. 50мг №50)	уп.	6
Поливитамины	(таб.п.п.о. №20)	уп.	12
Поливитамины+Фосфолипиды	(капс. №30)	уп.	12
Полиметилсилоксана полигидрат	(паста д/приема внутрь 225 г) №1	уп.	42
Полипептиды коры головного мозга скота	(лиоф.д/приг.р-ра для в/м вв 10мг №10)	уп.	504
Прамипексол	(таб.пролонг.дейст. 0.375мг №10)	уп.	576
Прамипексол	(таб.пролонг.дейст. 1.5мг №30)	уп.	930
Прамипексол	(таб.пролонг.дейст. 3мг №30)	уп.	816
Прамипексол	(таб. 0.25мг №30)	уп.	297
Прамипексол	(таб. 1мг №30)	уп.	1362
Преднизолон	(мазь д/наруж прим 0.5% 10 г)	уп.	36
Преднизолон	(таб. 5мг №100)	уп.	1949
Пропафенон	(таб.п.п.о. 150мг №50)	уп.	516
Пропранолол	(таб. 10мг №100)	уп.	60
Пропранолол	(таб. 10мг №56)	уп.	99
Пропранолол	(таб. 40мг №50)	уп.	81
Разагилин	(таб. 1мг №30)	уп.	70
Рамиприл	(таб. 5мг №28)	уп.	48
Ранитидин	(таб.п/о 150мг №20)	уп.	27
Расторопши пятнистой плодов экстракт	(драже 35мг №80)	уп.	48
Репаглинид	(таб. 1мг №30)	уп.	438
Репаглинид	(таб. 2мг №30)	уп.	723
Ривароксабан	(таб.п.п.о. 10мг №30)	уп.	300
Ривароксабан	(таб.п.п.о. 15мг №14)	уп.	1782
Ривароксабан	(таб.п.п.о. 20мг №14)	уп.	3117
Розувастатин	(таб.п.п.о. 20мг №30)	уп.	180
Розувастатин	(таб.п.п.о. 10мг №28)	уп.	200
Салметерол+Флутиказон	(пор. д/инг дозир 50мкг +250 мкг) №60 с устр д/инг	уп.	5560



Салметерол+Флутиказон	(пор. д/инг дозир 50мкг +500 мкг) №30 с устр д/инг	уп.	8082
Салметерол+Флутиказон	(аэроз.д/ингал.дозир. 25мкг +125 мкг/доза) 120 доз №1	уп.	2349
Салметерол+Флутиказон	(аэроз.д/ингал.дозир. 25мкг +250 мкг/доза) 120 доз №1	уп.	5843
Салметерол+Флутиказон	(аэроз.д/ингал.дозир. 25мкг +50 мкг/доза) 120 доз №1	уп.	3036
Салметерол+Флутиказон	(пор. д/инг дозир 50мкг +100 мкг/доза) 60 доз №1	уп.	441
Сальбутамол	(аэроз.д/ингал.дозир. 100мкг/доза 7 г) 200 доз №1+расп.нас.	уп.	6912,9 6
Сальбутамол	(р-р д/инг. 1мг/мл 2,5 мл) №10	уп.	54
Сертралин	(таб.п.п.о. 50мг №28)	уп.	117
Симвастатин	(таб.п.п.о. 10мг №30)	уп.	934
Симвастатин	(таб.п.п.о. 20мг №30)	уп.	2225
Симвастатин	(таб.п.п.о. 40мг №30) уп.яч.конт.(3)пач.карт.	уп.	204
Смектит диоктаэдрический	(пор. д/супс д/приема внутрь 3 г №10) ванильный	уп.	315
Солифенацин	(таб.п.п.о. 5мг №30)	уп.	567
Соталол	(таб. 160мг №20)	уп.	1029
Соталол	(таб. 80мг №20)	уп.	1734
Спиронолактон	(таб. 25мг №20)	уп.	40743
Сулодексид	(капс. 250ЛЕ №60)	уп.	45
Сульпирид	(таб. 200мг №30)	уп.	276
Сульпирид	(таб. 50мг №30)	уп.	336
Сульфасалазин	(таб.п.п.о. 500мг №50)	уп.	1793
Сульфацетамид	(капли глазные 20% 10 мл) фл.- кап	уп.	60
Тамоксифен	(таб. 10 мг №30)	уп.	234
Тамоксифен	(таб. 20мг №30)	уп.	2298
Тамсулозин	(капс. с модифиц.высв. 0.4мг №30)	уп.	15500
Таурин	(таб. 250мг №60)	уп.	12
Таурин	(капли глазные 4% 5 мл)	уп.	240
Тетрабеназин	(таб. 25мг №112) банки	уп.	12
Тиамазол	(таб. 5мг №50)	уп.	36
Тиамазол	(таб.п.п.о. 10мг №50)	уп.	54
Тизанидин	(таб. 2мг №30)	уп.	162
Тизанидин	(таб. 4мг №30)	уп.	763
Тикагрелор	(таб.п.п.о. 90мг №56)	уп.	57
Тикагрелор	(таб.п.п.о. 60мг №56)	уп.	18
Тимолол	(капли глазные 0.5% 5 мл) №1 флакон-кап.	уп.	6481
Тимолол	(капли глазные 0.25% 5 мл) №1 флакон-кап.	уп.	24
Тиоктовая кислота	(таб.п.п.о. 300мг №30)	уп.	5767
Тиоктовая кислота	(таб.п.п.о. 600мг №60)	уп.	2828
Тиоктовая кислота	(таб.п/о 25мг №50)	уп.	27
Тиоридазин	(таб.п/о 10мг №60)	уп.	2944

Тиоридазин	(таб.п.п.о. 25 мг №100)	уп.	2571
Тиотропия бромид	(капс. с пор.д/инг 18мкг №30) с ингалят.	уп.	12369
Тиотропия бромид	(р-р д/инг. 2.5мкг/доза 4 мл) 60 доз, картр.(1),в комп.с ингалят.	уп.	2621
Толперизон + Лидокаин	(р-р для в/в и в/м вв 100мг +2,5 мг/мл) 1 мл №5	уп.	6
Топирамат	(таб.п.п.о. 100мг №28)	уп.	3318
Топирамат	(таб.п.п.о. 50мг №30)	уп.	1052
Топирамат	(таб.п.п.о. 25мг №28)	уп.	3176
Торасемид	(таб. 10мг №60)	уп.	78
Травопрост	(капли глазные 0.04мг/мл 2,5 мл) №1, фл.-кап.	уп.	117
Триметазидин	(капс. с пролонг.высв. 80мг №60)	уп.	36
Триметазидин	(таб.с модиф.высв.п.п.о 35мг №60)	уп.	300
Триметазидин	(таб.п.п.о. 20мг №30)	уп.	48
Трифлуоперазин	(таб.п/о 5мг №50)	уп.	378
Троксерутин	(капс. 300мг №50)	уп.	24
Убидекаренон	(капли д/приема внутрь 3% 20 мл)	уп.	15
Урсодезоксихолевая кислота	(сусп. д/приема внутрь 250 мг /5мл) 250мл №1	уп.	207
Урсодезоксихолевая кислота	(капс. 250мг №50)	уп.	7262
Фамотидин	(таб.п/о 20мг №30)	уп.	45
Фенотерол	(аэроз.д/ингал.дозир. 100мкг/доза 200 доз) №1	уп.	921
Фенотерол	(р-р д/инг. 1мг/мл 20 мл)	уп.	12
Фенофибрат	(таб.п.п.о. 145мг №30)	уп.	132
Финастерид	(таб.п.п.о. 5мг №30)	уп.	969
Флудрокортизон	(таб. 0.1мг №20)	уп.	315
Флуконазол	(капс. 100мг №28)	уп.	9
Флуконазол	(капс. 150мг №1)	уп.	675
Флуоксетин	(капс. 20мг №20)	уп.	450
Флуоксетин	(капс. 10мг №20)	уп.	99
Флупентиксол	(таб.п/о 5мг №100)	уп.	279
Флупентиксол	(таб.п/о 0.5мг №50)	уп.	18
Флупентиксол	(таб.п/о 1мг №50)	уп.	171
Флутамид	(таб.п.п.о. 250мг №90)	уп.	1000
Флутиказон	(аэроз.д/ингал.дозир. 125 мкг/доза 60 доз)	уп.	2034
Флутиказон	(аэроз.д/ингал.дозир. 250 мкг/доза 60 доз)	уп.	57
Флутиказон	(аэроз.д/ингал.дозир. 50 мкг/доза 120 доз)	уп.	3042
Флутиказон	(спрей назальн.дозир. 50мкг/доза 120 доз) №1 с дозирующим уст-м	уп.	130
Флуфеназин	(р-р д/в/м введ.масл. 25мг/мл 1 мл) №5	уп.	711
Фозиноприл	(таб. 20мг №30)	уп.	12



Фозиноприл	(таб. 10мг №28)	уп.	12
Фонтурацетам	(таб. 100мг №30)	уп.	843
Формотерол	(пор. д/инг дозир 9мкг/доза 60 доз) №1	уп.	18
Формотерол	(капс. с пор.д/инг 12мкг №60) +устр д/инг	уп.	2495
Фосфолипиды	(капс. 300мг №30)	уп.	87
Фрамицетин	(спрей назальный 1.25% 15 мл)	уп.	273
Фуросемид	(таб. 40мг №50)	уп.	702
Хлорамбуцил	(таб.п.п.о. 2мг №25)	уп.	464
Хлорамфеникол	(капли глазные 0.25% /5 мл)	уп.	24
Хлоргексидин	(р-р д/наруж.и мест. прим. 0.05% 100 мл) фл-кап. полимер, пач.карт.	уп.	360
Хлоропирамин	(таб. 25 мг №20)	уп.	135
Хлорпромазин	(таб.п.п.о. 100мг №10)	уп.	31877, 5
Хлорпромазин	(таб.п.п.о. 25мг №10)	уп.	12198
Хлорпромазин	(таб.п.п.о. 50мг №10)	уп.	31835, 5
Хлорпротиксен	(таб.п.п.о. 50мг №30)	уп.	834
Хлорпротиксен	(таб.п.п.о. 15мг №30)	уп.	915
Холина альфосцерат	(капс. 400мг №28)	уп.	582
Холина альфосцерат	(р-р для в/в и в/м вв 250мг/мл 4 мл) №3 амп.	уп.	15
Целекоксиб	(капс. 200мг №30)	уп.	48
Цетиризин	(капли д/приема внутрь 10мг/мл 20 мл) №1	уп.	731
Цетиризин	(таб.п.п.о. 10мг №20)	уп.	1908
Цефазолин	(пор. д/приг.р-ра д/в/в,в/м 1г №1)	уп.	2100
Цефиксим	(гран д/приг.сусп. д/приема внутри 100мг /5мл) 32 г, №1, фл.	уп.	195
Цефтазидим	(пор. д/приг.р-ра д/в/в,в/м введ 1г №1)	уп.	720
Цефуросим	(гран д/приг.сусп. д/приема внутри 125 мг /5мл) №1, фл, стакан, мерн.лож.	уп.	12
Цефуросим	(таб.п.п.о. 250 мг №10)	уп.	18
Ципрофлоксацин	(таб/п.п.о. 500мг №10)	уп.	1287
Эзомепразол	(капс.кишечнораств. 20мг №28)	уп.	198
Эзомепразол	(капс.кишечнораств. 40мг №28)	уп.	45
Эналаприл	(таб. 20мг №20)	уп.	6957
Эналаприл	(таб. 10мг №20)	уп.	17250
Эналаприл	(таб. 5мг №20)	уп.	6200
Эналаприл	(таб. 2.5мг №20)	уп.	330
Эноксапарин натрия	(р-р д/ин. 10тыс.анти-Ха МЕ/мл 0,2 мл) №10 ампулы	уп.	150
Эноксапарин натрия	(р-р д/ин. 10тыс.анти-Ха МЕ/мл 0,4 мл) №10 ампулы	уп.	708
Эноксапарин натрия	(р-р д/ин. 10тыс.анти-Ха МЕ/мл 0,6 мл) №10 ампулы	уп.	625

Эноксапарин натрия	(р-р д/ин. 10тыс.анти-Ха МЕ/мл 0,8 мл) №10 ампулы	уп.	605
Энтекавир	(таб.п.п.о. 0.5мг №30)	уп.	12
Этамзилат	(таб. 250 мг №100)	уп.	39
Этилметилгидроксипиридина сукцинат	(капс. 100мг №60)	уп.	114
Этилметилгидроксипиридина сукцинат	(таб.п.п.о. 125мг №30)	уп.	10154
Этилметилгидроксипиридина сукцинат	(р-р для в/в,в/м вв 50мг/мл 2 мл) №10	уп.	6
Этосуксимид	(капс. 250мг №100)	уп.	526
Эхинацеи пурпурной травы сок	(таб. №20)	уп.	36

Порядок оплаты: оплата по Контракту осуществляется Агентством за счет бюджета Кемеровской области в соответствии с действующим законодательством.

Место поставки товара: уполномоченный фармацевтический склад, находящийся по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 52.

Требования к гарантийному сроку товара: остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки каждой партии Товара.

Сроки предоставления ценовой информации: в течение трех рабочих дней.

Предполагаемый срок закупки: 4 квартал 2019 года.

Просим отражать срок действия коммерческого (ценового) предложения.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны агентства.

С уважением,  
Руководитель отдела  
централизованных закупок



С.А. Селедцов

Исполнитель:  
Белова Анна Валерьевна  
8(3842)65-71-45